
ATLAS

DU

GUIDE PRATIQUE DES PESAGES

PENDANT LES DEUX PREMIÈRES ANNÉES

A L'USAGE DES MÉDECINS-INSPECTEURS



PAR

Le Docteur SUTILS

Médecin-inspecteur des enfants du premier âge à La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne)
Membre de la Société d'Hygiène de l'Enfance
Médaille d'honneur (Ministère de l'Intérieur, 1885), Médaille d'argent (Académie de médecine, 1886),
Médaille d'argent (Exposition d'Hygiène de l'Enfance, Paris, 1887), Médaille de vermeil (Académie de médecine, 1888).

PARIS
G. STEINHEIL, LIBRAIRE-ÉDITEUR
2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2
1889

ATLAS

DU

GUIDE PRATIQUE DES PESAGES


PENDANT LES DEUX PREMIÈRES ANNÉES

A L'USAGE DES MÉDECINS-INSPECTEURS

PAR

Le Docteur SUTILS

Médecin-inspecteur des enfants du premier âge à La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne)
Membre de la Société d'Hygiène de l'Enfance
Médaille d'honneur (Ministère de l'Intérieur, 1885), Médaille d'argent (Académie de médecine, 1886),
Médaille d'argent (Exposition d'Hygiène de l'Enfance, Paris, 1887), Médaille de vermeil (Académie de médecine, 1888).




PARIS


G. STEINHEIL, LIBRAIRE-ÉDITEUR

2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2


1889




Tracé No. 1.
Moyenne du docteur Bouchaud.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k




Tracé N.° 2.
Moyenne du docteur Odier.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12 k 500
12 k
11 k 500
11 k
10 k 500
10 k
9 k 500
9 k
8 k 500
8 k
7 k 500
7 k
6 k 500
6 k
5 k 500
5 k
4 k 500
4 k
3 k 500
3 k
2 k 500
2 k



Tracé N.o 3.
Moyenne du docteur Blache.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k




Tracé N° 4.
Moyenne du docteur Sutils.
Age de l'enfant
0 1 mois 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k




Tracé N°. 5 (haut) 6 (moyen) 7 (bas)
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
R
R
(5)
(6)
(7)
Entérite
grippe
diarrhée




Tracé N°. 8.
Très haut régulier.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k



Tracé No. 9.
Régulier.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
D
D
D




Tracé N.o 10.
Régulier.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
D.
D
D




Tracé N.° 11 et 12. Deux enfants élevés par la même nourrice.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
R




Tracé No. 13.
Dentition.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
D
2
D
1
D
2
D
2
D
1
D
2
D
2
D
1
D
3
V



Tracés N.os 14 et 15. Deux biberons chez la même nourrice.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
D 2
D 1
D 2
D 2
D 1
Diarrhée
Diarrhée
D 2
D 1
D 1




Tracé No. 16.
Marche de Biberon (Dr. Groguot)
Âge de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
Voyage
Rougeole
Bronchite
D
D
1
4




Tracé N° 17.
Variation du Biberon.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12 k 500
12 k
11 k 500
11 k
10 k 500
10 k
9 k 500
9 k
8 k 500
8 k
7 k 500
7 k
6 k 500
6 k
5 k 500
5 k
4 k 500
4 k
3 k 500
3 k
2 k 500
2 k
Bronchite
Abcès
Diarrhée
Abcès
Grippe
Bronchite
D
D
D
D
3
3
3
2
V



Tracé N° 18.
Dentition.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
D
D
D
D
D
D
D
D
4
(16)



Tracé No. 19.
Dentition.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
Muguet
D
D
4
2
D
D
5
1
V


Tracé N.os 20, 21, 22. Trois frères et sœurs chez la même nourrice, 1 au sein, 2 au Biberon.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
S
20
21
22
Diarrhée
Impetigo
Diarrhée
Abcès
Broncho-pneumonie
Mort
Diarrhée
Convulsions





Tracé N.° 23.
Dentition. Convulsions.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
D
Convulsions
D
D
D
Convulsions
Voyage à Paris
Bronchite
V


Tracé N° 24.
Dentition rapide sans accidents.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
Diarrhée
D
D.
D
D
D
D
D
D
3
2
1
2
4
1
1
1




Tracé N°. 25.
Dentition rapide sans accidents.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
V
D
D
D
D
D
D (16)



Tracé N.os 26 et 27.
Insuffisance de lait.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
2e nourrisson
R




Tracé N° 28.
Insuffisance de lait.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
D





Tracé N° 29.
Insuffisance de lait.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R


Tracé No. 30.
Insuffisance de lait. Biberon.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
Elevage par la mère.


Tracé N° 31. Insuffisance de lait. Biberon.






Tracé N° 32.
Grossesse. Convulsions.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
Sevrage
2e nourrice
grossesse
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Convulsions
Convulsions




Tracé N.° 33.
Grossesse de deux nourrices successives.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
2e nourrice
R
Grossesse
Grossesse
Entérite
D
D
D
D
D
D


Tracé N.o 34.
Grossesse. Sevrage.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12 k 500
12 k
11 k 500
11 k
10 k 500
10 k
9 k 500
9 k
8 k 500
8 k
7 k 500
7 k
6 k 500
6 k
5 k 500
5 k
4 k 500
4 k
3 k 500
3 k
2 k 500
2 k
Sevrage
grossesse
R
V
D
2


Tracé N.o 35.
Influence des règles.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
Entérite
règles
diarrhée
D
D
D
2
3
4





Tracé N° 36.
Influence des règles.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
Scarlatine légère
Règles
D
D
V.




Tracé N°. 37.
Sevrage forcé.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
Sevrage
Diarrhée


Tracé No. 38. Sevrage forcé.







Tracé N° 39.
Influence des voyages.
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
Voyage


Tracé No. 40
Influence des voyages
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
Sevrage
Coqueluche
Diarrhée
Diarrhée
voyage
D
2
D
2
D
1
D
1
D
3
D
2
D
3
D
2


Tracé No. 41
Influence des voyages
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
Voyage
D




Tracé N°. 42
Manque de soins
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12 k 500
12 k
11 k 500
11 k
10 k 500
10 k
9 k 500
9 k
8 k 500
8 k
7 k 500
7 k
6 k 500
6 k
5 k 500
5 k
4 k 500
4 k
3 k 500
3 k
2 k 500
2 k
gastro-entérite
Broncho-pneumonie
mort




Tracé No. 43
Manque de soins
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
Diarrhée
Éruptions
D
V


Tracé No. 44 — Manque de soins





Tracé No. 45

Accident arrivé à l'enfant





Tracé N°. 46
Maladie de la nourrice
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12 k 500
12 k
11 k 500
11 k
10 k 500
10 k
9 k 500
9 k
8 k 500
8 k
7 k 500
7 k
6 k 500
6 k
5 k 500
5 k
4 k 500
4 k
3 k 500
3 k
2 k 500
2 k
Sevrage
grossesse
Maladie de la nourrice
D
D
D
D



Tracé N.º 47
Débilité congénitale (Couveuse)
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
1500 Gr.
Sortie de la Couveuse
R




Tracé N.° 48
Scrofule
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
Engorgement ganglionnaire suivi d'abcès
gastro-entérite




Tracé N° 49
Scrofule (Ophtalmie purulente)
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R




Tracé N°. 50
Diarrhée estivale à répétition
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12 k 500
12 k
11 k 500
11 k
10 k 500
10 k
9 k 500
9 k
8 k 500
8 k
7 k 500
7 k
6 k 500
6 k
5 k 500
5 k
4 k 500
4 k
3 k 500
3 k
2 k 500
2 k
Entérite
Diarrhée à répétition
Diarrhée à répétition
Convulsions
D
D
D
D
D





Tracé N° 51
Diarrhée estivale à répétition
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
Diarrhée à répétition
Diarrhée à répétition
D
D
D





Tracé N° 52
Gastro-entérite
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
gastro-entérite
R
D
D
D
D
D
D


Tracé N° 53
Gastro-entérite et coqueluche
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
R
gastro-entérite
et coqueluche
D
D



Tracé N° 54
Diarrhée verte non infectieuse
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12 k 500
12 k
11 k 500
11 k
10 k 500
10 k
9 k 500
9 k
8 k 500
8 k
7 k 500
7 k
6 k 500
6 k
5 k 500
5 k
4 k 500
4 k
3 k 500
3 k
2 k 500
2 k
Diarrhée
R
D
2
D
2
D
4
D
1
D
1
D
2
D
2
D
2


Tracé N° 55
Coqueluche (premiers mois)
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
Coqueluche grave
D
D
D
D
V
R



Tracé No. 56
Coqueluche aux 5e et 6e mois
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
Coqueluche
Accidents nerveux
R
D 2
D 2
D 2
D 2
V




Tracé N°. 57
Coqueluche pendant la 2e année
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
Coqueluche
Bronchite
1re D
D
D
D
V




Tracé Nos 58 et 59
Coqueluches suivies de mort
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
Mort
Coqueluche
Convulsions
Diarrhée
Mort
Coqueluche


Tracé No. 60
Méningite annoncée à l'avance
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12 k 500
12 k
11 k 500
11 k
10 k 500
10 k
9 k 500
9 k
8 k 500
8 k
7 k 500
7 k
6 k 500
6 k
5 k 500
5 k
4 k 500
4 k
3 k 500
3 k
2 k 500
2 k
Mort
Méningite


Tracé N.° 61 — Broncho-pneumonie




Tracé No. 62
Rougeole
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
Rougeole
D
D
D
D
D
V



Tracé No. 63
Gripe
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
grippe
R


Tracé No. 64
Fièvre typhoïde
Age de l'enfant
0
1 mois
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12k 500
12k
11k 500
11k
10k 500
10k
9k 500
9k
8k 500
8k
7k 500
7k
6k 500
6k
5k 500
5k
4k 500
4k
3k 500
3k
2k 500
2k
fièvre typhoïde

PÈSE-BÉBÉS DU DOCTEUR SUTILS




Pèse-bébés prêt à fonctionner.



Ceinture.

Pèse-bébés dans son
étui avec
tous les accessoires.



Hauteur : 34 cent.
Diamètre au-dessus
de l'étui : 6 cent.